

Chambaudière 540 (par erreur)

VassV6R01s041-045




Collection Vassal-Montpellier

6425Mp3


*2.27A8
R1A4145
540 Chambaudière*

2.27A8

540 chambaudière







Désignation : 540 Chambaudière

Clos 2 Planche 22 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité :

6 24 8 59
P.O

Charge :

S. 1 2

2 5

3 7

4 2

5 7

Désignation 540 Chambaudière

Clos 2 Planche 27 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité 22.8.60

Charge

S. 1 4 P.O

2 5

3 3

4 5

5 3

Désignation

540 Chambaudière

Clos 2 Planche 27 Côté A N° 8

Vigueur : 1

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

P.O

S. 1 1

2 14

3 8

4 5

5 3

Année : 1960

N° 812 81 27 A 8

Planche 540 Chambaudière

Côté

	Nombre total	D A T E S					
		14.3	18.3				
1	3	1	1				
2	4	1	2				
3	4	1	2				
4	4	1	4				
5	3	2	2				

De 17-3-60x

Année : 1961

540 Chambaudière

Emplacement : cl 2-27 H 8

	Nombre total	27.2	2.3	6.3	9.3	13.3	D A T E S	
1	4	0	0	0	2	2		
2	7	1	1	1	2	4		
3	6	0	0	0	2	2		
4	4	0	0	0	0	1		
5	4	0	0	0	1	2		
6								
7								
8								
9								
10								

De 13-3-61x

+ 7

540 chambaudière

Année 1962

N° Planche ..cl 2 P 27 A 8..... Côté

	Nombre total	D A T E S									
	514	10.4									
1	4	3 x	4 x								
2	6	2	4 x								
3	5	1	4 x								
4	4	1	2 x								
5	6	2	5 x								

D le 8-4-62 +5

Année : 1963

Emplacement 2.2748 Désignation 540 Chambaudière

	Nombre total	D A T E S									
	54	10.4									
TL 1	14	0	7 x								
TL 2	14	2	9 x								
TL 3	20	4	13 x								
X											
TL 5	13	0	3								

D le 9-4-63 x
+4

Désignation :

VASSAL 02 Planche 27 Côté A N° 8 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
- 42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonnel 61

N° ordre

Désignation :

540 Chambr

VASSAL Cl 2 Planche 27 côté 4 N° 8 couche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Cétanne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Daniel 61

Désignation :

VASSAL CP2 Planche 27 côté N° A10 Souche 1 2 3 4 5

Colonne

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation :

VASSAL 42 Planche 27 côté N° A8 Souche 1 2 3 4 5

540 Chambauchère

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Kermes 61

N° ordre

Désignation

540 Chambaudie

VASSAL

Cl 2

Planche

27

côté n° 48

souche ①

2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole ⑥.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation 540 Chambaudière

VASSAL 12 planche 27 côté A N° 8 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- 27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- 29 - A jus incolore (I) - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Dénomination 540 Chambaudière
Planche côté Rang 2.27.4.8... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). *moyen*
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : Désignation : 540 Chamblaudière

Origine :

Emplacement : 2.27A8 . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③
17 - Dents : Méd/B. ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Bonol 61